

FICHE DE DEMANDE D'ANALYSES - LEGIONELLES

Coordonnées : Demandeur	DEVIS : <input type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Ponctuel
TIERS :	N° bon de commande :
Site/Demandeur :	Tel : E.mail :
Adresse :	Signature :
CP - Localité : Personne de contact :	

Prélèvement / Transport / Réception / Analyse

Préleveur : <input type="checkbox"/> Le client :	<input type="checkbox"/> LLuCS :	Pour les collectes LLuCS :
Date :/...../.....	Heure :H.....	Date :/...../..... Heure :H.....
Transporteur : <input type="checkbox"/> Le client	<input type="checkbox"/> LLuCS :	<input type="checkbox"/> Transporteur

N° échantillon LLuCSh.....h.....h.....h.....h.....
Heure de prélèvementh.....h.....h.....h.....h.....
Dénomination du point de prélèvement					
Lieu de prélèvement					
Type de point / Type de contrôle	<input type="checkbox"/> Point technique (dém., purge, désinfection, rinçage) <input type="checkbox"/> Point d'usage - maîtrise de réseau (sans démontage, avec purge, sans désinfection, sans rinçage.) <input type="checkbox"/> Exposition min. 1L (sans démontage, sans désinfection, sans purge)	<input type="checkbox"/> Point technique (dém., purge, désinfection, rinçage) <input type="checkbox"/> Point d'usage - maîtrise de réseau (sans démontage, avec purge, sans désinfection, sans rinçage.) <input type="checkbox"/> Exposition min. 1L (sans démontage, sans désinfection, sans purge)	<input type="checkbox"/> Point technique (dém., purge, désinfection, rinçage) <input type="checkbox"/> Point d'usage - maîtrise de réseau (sans démontage, avec purge, sans désinfection, sans rinçage.) <input type="checkbox"/> Exposition min. 1L (sans démontage, sans désinfection, sans purge)	<input type="checkbox"/> Point technique (dém., purge, désinfection, rinçage) <input type="checkbox"/> Point d'usage - maîtrise de réseau (sans démontage, avec purge, sans désinfection, sans rinçage.) <input type="checkbox"/> Exposition min. 1L (sans démontage, sans désinfection, sans purge)	<input type="checkbox"/> Point technique (dém., purge, désinfection, rinçage) <input type="checkbox"/> Point d'usage - maîtrise de réseau (sans démontage, avec purge, sans désinfection, sans rinçage.) <input type="checkbox"/> Exposition min. 1L (sans démontage, sans désinfection, sans purge)
Type d'analyse et type d'échantillon	<input type="checkbox"/> Sanitaire, distri (min.0,5L) <input type="checkbox"/> TAR, clim (min.1L) <input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/> Sanitaire, distri (min.0,5L) <input type="checkbox"/> TAR, clim (min.1L) <input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/> Sanitaire, distri (min.0,5L) <input type="checkbox"/> TAR, clim (min.1L) <input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/> Sanitaire, distri (min.0,5L) <input type="checkbox"/> TAR, clim (min.1L) <input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/> Sanitaire, distri (min.0,5L) <input type="checkbox"/> TAR, clim (min.1L) <input type="checkbox"/> Autre :
Traitement / Désinfection de l'eau	<input type="checkbox"/> OUI Date :/...../..... <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Non communiqué	<input type="checkbox"/> OUI Date :/...../..... <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Non communiqué	<input type="checkbox"/> OUI Date :/...../..... <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Non communiqué	<input type="checkbox"/> OUI Date :/...../..... <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Non communiqué	<input type="checkbox"/> OUI Date :/...../..... <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Non communiqué
Type de robinet	<input type="checkbox"/> Mélangeur <input type="checkbox"/> Mitigeur <input type="checkbox"/> Pousoir <input type="checkbox"/> Cellule <input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/> Mélangeur <input type="checkbox"/> Mitigeur <input type="checkbox"/> Pousoir <input type="checkbox"/> Cellule <input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/> Mélangeur <input type="checkbox"/> Mitigeur <input type="checkbox"/> Pousoir <input type="checkbox"/> Cellule <input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/> Mélangeur <input type="checkbox"/> Mitigeur <input type="checkbox"/> Pousoir <input type="checkbox"/> Cellule <input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/> Mélangeur <input type="checkbox"/> Mitigeur <input type="checkbox"/> Pousoir <input type="checkbox"/> Cellule <input type="checkbox"/> Autre :
Arrivée d'eau coupée	<input type="checkbox"/> Eau froide coupée <input type="checkbox"/> Eau chaude coupée	<input type="checkbox"/> Eau froide coupée <input type="checkbox"/> Eau chaude coupée	<input type="checkbox"/> Eau froide coupée <input type="checkbox"/> Eau chaude coupée	<input type="checkbox"/> Eau froide coupée <input type="checkbox"/> Eau chaude coupée	<input type="checkbox"/> Eau froide coupée <input type="checkbox"/> Eau chaude coupée
Démontage mousser	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Absent	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Absent	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Absent	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Absent	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Absent
Purge avant prélèvement	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (= 1 ^{er} jet)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (= 1 ^{er} jet)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (= 1 ^{er} jet)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (= 1 ^{er} jet)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (= 1 ^{er} jet)
Désinfection du point de prélèvement	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Flamme <input type="checkbox"/> Alcool <input type="checkbox"/> Lingette <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Flamme <input type="checkbox"/> Alcool <input type="checkbox"/> Lingette <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Flamme <input type="checkbox"/> Alcool <input type="checkbox"/> Lingette <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Flamme <input type="checkbox"/> Alcool <input type="checkbox"/> Lingette <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Flamme <input type="checkbox"/> Alcool <input type="checkbox"/> Lingette <input type="checkbox"/> Non
Température pH°C°C°C°C°C
Flacon Lot N°					

Cadre réservé à LLuCS

Réceptionné par : _____ **le :** _____ **à :** _____ **Début d'analyse :** _____

Echantillon conforme : Oui Non Transport conforme : Oui Non N/A

En cas de non-conformité, ouvrir une fiche : A - - -