

**FICHE DE DEMANDE D'ANALYSES – EAUX DE PISCINE (selon DIN19643-1)**

<b>Coordonnées : Demandeur</b>	<b>DEVIS :</b> <input type="checkbox"/> Global	<input type="checkbox"/> Ponctuel
TIERS : .....	N° bon de commande : .....	
Site/Demandeur : .....	Tel : .....	E.mail : .....
Adresse : .....	Signature : .....	
CP – Localité : ..... Personne de contact : .....		

**Prélèvement / Transport / Réception / Analyse**

<b>Préleveur :</b> <input type="checkbox"/> Le client : ..... <input type="checkbox"/> LLuCS : ..... Date : ...../...../..... Heure : .....H.....	<b>Pour les collectes LLuCS :</b> ..... Date : ...../...../..... Heure : .....H.....	
<b>Transporteur :</b> <input type="checkbox"/> Le client <input type="checkbox"/> LLuCS : .....	<input type="checkbox"/> Transporteur	

Analyse demandée	Microbiologie <input type="checkbox"/>		Chimie <input type="checkbox"/>
<b>Flacon pour analyse</b>	<b>Microbiologique (hors Legionella)</b>  <b>1 flacon</b> <input type="checkbox"/> 500ml stérile avec thiosulfate  Lot N° : .....	<b>Legionella</b>  <b>1 flacon</b> <input type="checkbox"/> 1L stérile avec thiosulfate  Lot N° : .....	<b>Chimique</b>  <b>2 flacons</b> <input type="checkbox"/> 1L en verre non stérile avec thiosulfate <input type="checkbox"/> 500ml non stérile sans thiosulfate
<b>N° échantillon LLuCS</b>			
<b>Heure de prélèvement</b>	.....h.....	.....h.....	.....h.....
<b>Dénomination du point de prélèvement</b>			
<b>Lieu de prélèvement</b>			
<b>Type d'eau</b>	<input type="checkbox"/> eau douce <input type="checkbox"/> eau saline	<input type="checkbox"/> eau provenant de bain à bulles	
<b>Information concernant le traitement (a)</b>			
<b>Traitement par floculation</b>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Non communiqué par le client		
<b>Traitement par ozone</b>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		
<b>Information concernant l'eau de remplissage (paramètres in situ) (a)</b>			
<b>N° échantillon LLuCS si réalisés par LLuCS</b>			
<b>Température</b>		<b>Cl2 libre</b>	
<b>pH</b>		<b>Cl2 total</b>	
<b>Clarté :</b> Vue claire jusqu'au fond sur la totalité de la piscine (définition tirée de la DIN)	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		<b>Autre informations</b>
<b>(a) Si les informations ne sont pas communiquées, certaines analyses peuvent être directement impactés</b>			

<b>Cadre réservé à LLuCS</b>	
<b>Réceptionné par :</b> _____ <b>le :</b> _____ <b>à :</b> _____	<b>Début d'analyse :</b> _____
Echantillon conforme : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Transport conforme : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> N/A
En cas de non-conformité, ouvrir une fiche : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A - ..... - ..... - .....</span>	
<b>Suivi dossier</b>	